



0 420127 200006

42-01-27-20  
(99.2)



# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

Вариант II

Место проведения Москва  
город

## ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Олимпиада школьников "Ломоносов"  
название олимпиады

по экономике  
по \_\_\_\_\_  
профиль олимпиады

Петрикова Дмитрий Васильевич  
фамилия, имя, отчество участника (в родительном падеже)

Дата

«25» марта 2023 года

Подпись участника

- 1) 1-ГИМ  
2-ВДЛО  
3-ГНМП

- 2) 1-В  
2-Г  
3-Б  
4-Д

- 3) 1-~~Б~~  
2-~~В~~  
3-~~Д~~  
4-Г

- 5) 1-аменсаиды  
2-нурисек  
3-шемунаев  
4-шупаш  
5-сероводород  
6-бенз  
7-натры  
8-шишаниев  
9-лекомиче

4) 8виг 6

6) Воронких ~~существуют~~ это очень благоприятные условия для ростений. Вследствие этого между ними создается высокая конкуренция. В борьбе за свет они начинают сильнее рости в высоту. Для того, чтобы поддерживать такие высокие стволы деревьев, формируются дополнительные корни, которые повышают устойчивость деревьев.

7) При применении интенсивного С/К используется меньшая земля. Но холмистые дельмы находятся на определенном месте, из-за чего в конечном итоге земля сильнее эродируется. Интенсивное С/К более затратно в плане закупок удобрений и восстановления почв. Интенсивное С/К дает больший выход в плане га/га, но это более требовательно и новационные технологии. Такие большие затраты определяют эту технологию. Эта эксплуатационное С/К-посевы увеличивают занимаемую территорию по мере изнашивания почв. Вследствие этого уменьшаются большие

10

какие-либо природных экосистем. Засорены на поверхности и освоение новых земель.

При интенсивном с/х, создаётся давление ухудшающей окружающей среды на окружающую среду.

9) Мимикрия форм. Выражение изобразительной деятельности (изысканных и некоторых иных). Животные изображают небольшие шапки для того, чтобы ненадолго замаскироваться.

3

8) 1. Снос крупнейших реками - изменение русло, находящееся в донной части почвы в нижней части донных

2. Крупные паводки в донной части иной магнитной реки, сносят с неё почвы в нижней части донных

2

3. Смена расположения солончаков из-за чистой воды, окружающей среды. - разные расстояния между присоединенными и разными уровнями окружающей среды.

6) Недостаток кислорода в воде от маленькой биологической деятельности свежевыловленной рыбы в речке. Этих рыболовов можно забросить в пресную реку, если не употреблять в пищу жирную рыбку.

1

Доминантные корни формируют свое пространство, чтобы избежать участи высоких деревьев,

В промежутках между ветвями создаются большие конкуренции за питание.

В промежутках очень мало пригодных участков для роста, из-за этого создаётся давление в промежутках между ветвями. Чтобы избежать конкуренции за питание они направляют рост в высоту. Для поддержания таких деревьев ~~такие~~ высокие корни формируются доминантные корни.

Чтобы сформировать крону  
использовалось -

Что неизвестное с/х дальше использует зародыши территории, при этом неизвестное ~~использовалось~~ образует почву

Прикрепление или неизвестного с/х кореется срезом со стороны на которой определённой территории. Это ~~затем~~ используется в следующий раз когда почва гораздо лучше ~~была~~ <sup>не засохла</sup>. Это ~~затем~~ <sup>затем</sup> закрепляется в почве помимо удобрений и влаговыведения почвы. Или же в почве, и почве.

Смена рас

Миниатюра на тему: Всерасий

Деньги

№2.

Былийкин носил

7. В котле отравляет белко-шашечный гость.

Смена распределенных сюжетов в здешних  
учебных определениях (стр 6)

8. Недорогой винокур

