

Ломоносов-2016/2017. Биология

Подходы к решению задания I отборочного тура

Тестовая часть

Разминочное задание состоит из одного вопроса, за правильное решение которого вы можете получить 1 балл. После отправки разминочного задания вам становится доступным основное задание. Основное задание открывается в любом случае: как если вы отправили правильный, так и если вы отправили неправильный ответ. Разминочное задание выбирается случайным образом из базы данных. Пример разминочного задания.



Нидерландский учёный Мартин Виллем Бейеринк поставил следующие эксперименты. При выращивании проростков клевера в прокаленном песке корневая система состояла из главного и боковых корней, и выглядела нормально. При выращивании в почве на корнях появлялись уродливые разрастания (клубеньки). Из них удалось получить штамм микроорганизмов, которые росли на искусственной питательной среде. Бейеринк назвал эти организмы ризобиями (*Rhizobium*) [от греч. *rhiza* - корень, *bium* - живой организм]. Далее он добавил в прокаленный песок культуру выращенных микроорганизмов и посеял фасоль и клевер. Это вызвало образование клубеньков на клевере, но корни фасоли остались без изменений.

Исходя из результатов проведенных экспериментов, оцените следующее утверждение:

Образование клубеньков у клевера – инфекционный процесс, вызываемый ризобиями.

Это утверждение верное и прямо следует из поставленных экспериментов.

Можно проверить это, исходя из классической триады Коха.

1. Микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей (или животных, растений) и отсутствует у здоровых;
При выращивании в прокаленном песке выросло «здоровое» растение без клубеньков.
При выращивании в почве содержащиеся там ризобии проникли в корни клевера и вызвали симптомы – образование клубеньков.

2. Микроорганизм должен быть изолирован от больного человека (или животного, или растения) и его штамм должен быть выращен в чистой культуре.
Сказано, что в эксперименте удалось получить чистую культуру микроорганизмов.

3. При заражении чистой культурой микроорганизма здоровый человек (или животное, или растение) заболевает.

Исходя из результатов опыта, «здоровое» растение, которое должно было вырасти в прокаленном песке, удалось инфицировать чистой культурой ризобиев.

Таким образом, образование клубеньков у клевера – действительно инфекционный процесс, и это прямо следует из результатов эксперимента.

Первые 19 вопросов представляют собой тест с выбором одного правильного решения из 4 возможных. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Вопросы для каждого из участников подбираются индивидуально – случайным образом из общей базы данных. Поскольку база данных достаточно обширна, опубликовать все варианты правильных ответов мы не можем. Поэтому правильные ответы на те вопросы, на которые вы отвечали, будут доступны только вам лично, но только после прохождения всех туров отборочного этапа олимпиады «Ломоносов» – не ранее середины января 2017 г.

Суммарно за вопрос разминки и вопросы тестов можно получить до 20 баллов.

Ботаника

При решении задания необходимо показать навык пользования справочными материалами в форме ключа. Для начала нужно выбрать одну из фотографий, которые появятся в конце. Все фотографии подобраны случайным образом, ваше задание индивидуально. За каждый правильно определенный образец вы получаете по 4 балла, суммарный балл за это задание не превышает 12 баллов.

Допустим, что из базы данных вы получили следующую фотографию.



Это растение – *Гибискус китайский* или «*Китайская роза*» (*Hibiscus rosa-sinensis*). Знать название растения для успешного прохождения теста не обязательно.

Открытый цветок показан так, что не видно, есть ли у него чашечка и подчашие. Однако на фотографии есть бутон (отмечен красной стрелкой). Видно, что нераскрывшийся цветок закрыт чашелистиками, а ближе к основанию цветка видны узкие листочки подчашия.

Мы предполагаем, что в случае необходимости вы можете отыскать значение незнакомых терминов по справочной литературе и/или в Интернете.

Само задание дано в виде серии высказываний, из которых нужно выбирать правильные и переходить к следующим далее высказываниям. Правильный ход определения выделен синим шрифтом.

Определительный ключ

1. Цветок зигоморфный.....	2
+ Цветок актиноморфный.....	10
2. Околоцветник простой.....	3
+ Околоцветник двойной.....	4
3. Листочков околоцветника 3, расположены в один круг.....	<u>Буква шифра А</u>
+ Листочков околоцветника 6, расположены в два круга.....	<u>Буква шифра Б</u>
4(2). Лепестков 5 или больше.....	5
+ Лепестков менее 5.....	6
5. Лепестки почти полностью сростаются друг с другом, цветки собраны в соцветия корзинки.....	<u>Буква шифра В</u>
+ Два из 5 лепестков почти полностью сростаются, цветки собраны в колосовидные соцветия.....	<u>Буква шифра Г</u>
6(4). Тычинок больше чем лепестков.....	7
+ Число тычинок равно или меньше, чем число лепестков.....	8
7. Тычинок 6, гинецей на гинофоре.....	<u>Буква шифра Д</u>
+ Тычинок 8, гинецей без гинофора.....	<u>Буква шифра Е</u>
8. Венчик спайнолепестный.....	<u>Буква шифра Ж</u>
+ Венчик раздельнолепестный.....	9
9. Тычинок 2.....	<u>Буква шифра З</u>
+ Тычинок 3.....	<u>Буква шифра И</u>
10(1). Околоцветник простой.....	11
+ Околоцветник двойной.....	19
11. Листочков околоцветника 6.....	12
+ Листочков околоцветника менее 6.....	16
12. Число тычинок значительно больше числа листочков околоцветника.....	<u>Буква шифра К</u>
+ Число тычинок равно числу листочков околоцветника.....	13
13. Тычинки свободные	14
+ Тычинки сростаются, образуя тычиночную трубку	15
14. Гинецей по высоте примерно равен тычинкам, рыльце не расширено... <u>Буква шифра Л</u>	
+ Гинецей значительно превышает тычинки, рыльце грибовидно расширено.....	<u>Буква шифра М</u>
15(13). Листочки околоцветника широкояйцевидные, тычиночные нити полностью сростаются.....	<u>Буква шифра Н</u>
+ Листочки околоцветника линейные, тычиночные нити сростаются в нижней трети.....	<u>Буква шифра О</u>
16. Цветок однополый.....	17

+. Цветок обоеполый.....	18
17. Цветок мужской, тычинки полностью сростаются, образуя синангий.....	Буква шифра П
+. Цветок женский, завязь выставлена на гинофоре.....	Буква шифра Р
18(16). Стилодиев 3.....	Буква шифра С
+. Столбик единственный, стилодиев нет.....	Буква шифра Т
19(10). Тычинок меньше 12.....	20
+. Тычинок больше 12.....	27
20. Тычинок больше лепестков.....	21
+. Число тычинок равно числу лепестков.....	23
21. Венчик спайнолепестный, пыльники с роговидными выростами.....	Буква шифра У
+. Венчик раздельнолепестный, пыльники без выростов.....	22
22. Гинецей из 2 плодолистиков.....	Буква шифра Ф
+. Гинецей из 3 плодолистиков.....	Буква шифра Х
23(20). Околоцветник четырехчленный.....	24
+. Околоцветник пятичленный.....	25
24. Венчик спайнолепестный.....	Буква шифра Ц
+. Венчик раздельнолепестный.....	Буква шифра Ч
25(23). Тычинки чередуются с лепестками.....	26
+. Тычинки противостоят лепесткам.....	Буква шифра Ш
26. Гинецей из 5 плодолистиков.....	Буква шифра Щ
+. Гинецей из 3 плодолистиков.....	Буква шифра Э
27(19). Подчашия нет.....	28
+. Подчашие есть.....	31
28. Тычиночные нити сростаются в единую структуру (тычиночную трубку).....	Буква шифра Ю
+. Тычинки свободные или расположены группами.....	29
29. Гинецей апокарпный.....	Буква шифра Я
+. Гинецей ценокарпный.....	30
30. Стилодиев 3.....	Буква шифра Ы
+. Стилодиев 5.....	Буква шифра Ь
31(27). Листочки подчашия длиннее чашелистиков.....	Буква шифра И
+. Листочки подчашия короче чашелистиков или равны им по длине.....	32
32. Подчашие состоит из 3 свободных листочков.....	Буква шифра Ё
+. Подчашие состоит из 5 или более листочков.....	Буква шифра Ъ

Мы пришли к **букве шифра Ъ**, которая и является правильным ответом к данной фотографии. Её нужно впечатать в поле ответа, находящееся под фотографией. Еще раз убедитесь, что вы используете русскую раскладку клавиатуры.



Букву **Ъ** напечатайте в этом поле

Печатать цифры в поле ответа запрещается! Ответ не будет засчитан!

Зоология (ключ)

Это задание очень похоже на задание по ботанике. Оно индивидуально. Из общей базы данных для вас случайно подобраны 3 фотографии насекомых. Ответ представляет собой одну из букв, набранную в русской раскладке клавиатуры. За каждый правильно определенный образец вы получаете по 4 балла, суммарный балл за это задание не превышает 12 баллов.

Допустим, что из базы данных вы получили следующую фотографию.



Это **Бронзовка золотистая** (*Cetonia aurata*). Для выполнения задания знать название насекомого не обязательно. Далее синим цветом выделен правильный ход определения данного насекомого. Правильный ответ – буква шифра К.

Определительный ключ

1. Тело состоит из трёх отделов: головы, груди и брюшка. Усики имеются. Ног три пары3

+ Тело состоит из двух отделов: головогруды и брюшка, или полностью слито. Усики отсутствуют. Ног четыре пары.....2

2. Все части тела слиты, ротовой аппарат в виде хоботка (гнатосомы)Буква шифра А.

+ Тело состоит из головогруды и брюшка, брюшко не подразделяется на передне- и заднебрюшие. Первая пара ходильных ног преобразована в вытянутые жгутовидные осязательные придатки.....Буква шифра Б.

3(1). Водные насекомые (личинки).....4

+ Сухопутные насекомые (имаго).....5

4. Нижняя губа очень большая, преобразована в хватательный аппарат. Наружные жабры в виде трех листовидных придатков на последнем сегменте брюшкаБуква шифра В.

+ Нижняя губа иного строения. Кончик брюшка с тремя хвостовыми нитями.....Буква шифра Г.

5(3). Ротовой аппарат в виде членистого хоботка. Хоботок складывается, но не скручивается6

+ Ротовой аппарат другого типа (а если в форме хоботка – то хоботок не членистый, скручивающийся)7

6. Хоботок причленяется к передней части головы. Крылья в покое лежат более-менее плоско.....Буква шифра Д.

+ Хоботок причленяется к задней части головы. Крылья в покое складываются крышеобразно.....Буква шифра Е.

7(5). Крылья всегда отсутствуют.....8

+ Крылья есть.....9

8. Тело сильно сжато с боков. Фасеточных глаз нет. Ротовой аппарат сосущего типаБуква шифра Ж.

+ Тело плоское. Ротовой аппарат колющего типа. Лапки с одним мощным коготкомБуква шифра З.

9(7). Крыльев одна параБуква шифра И.

+ Крыльев две пары.....10

10. Передняя пара крыльев плотная, кожистая, без жилок (преобразована в надкрылья).....Буква шифра К.

+ Обе пары крыльев мембранозные.....11

11. Тело и крылья покрыты волосками и чешуйками (смотреть внимательно!)12

+ Крылья без волосков и чешуек, даже если тело покрыто волосками14

12. Жилкование крыльев сетчатое (ячеек более 50). Передние и задние пары крыльев почти одинаковые..... Буква шифра Л.

+ Жилкование крыльев не сетчатое, но с замкнутыми ячейками. Передние крылья отличаются по форме и окраске от задних.....13

13. Крылья покрыты чешуйками, а по краям – волосками. Тело густо и равномерно покрыто волосками и чешуйками. Ротовой аппарат в виде скручивающегося хоботка. Нижнегубные щупики сильно развитыБуква шифра М.


+ Тело и крылья покрыты группами волосков, есть не покрытые волосками участки. Ротовые части слабо развиты, но есть членистые максиллярные и нижнегубные щупикиБуква шифра Н.

- 14(11). Жилкование крыльев сетчатое (ячеек более 50). Передние и задние пары крыльев почти равные..... Буква шифра О.
 +. Жилкование крыльев не сетчатое, но с замкнутыми ячейками (замкнутых ячеек не более 10). Передние крылья больше задних.....15
 15(13). Брюшко сидячее, не сужено у основания..... Буква шифра П.
 +. Брюшко сильно сужено у основания, между ним и грудью имеется резкий перехват (стебелёк)..... Буква шифра Р.

Зоология позвоночных

Максимальный балл за задание – 9 баллов.

Перед Вами рисунок, иллюстрирующий внутреннее строение крысы. Рассмотрите его и сопоставьте цифровым обозначениям на рисунке соответствующие названия органов.




Правильные ответы:

- 1 – Слюнные железы
- 2 – Правая передняя полая вена
- 3 – Слепая кишка
- 4 – Мочевой пузырь
- 5 – Левая подключичная артерия
- 6 – Задняя полая вена
- 7 – Диафрагма
- 8 – Преддверие желудка
- 9 – Яичник

Зоология беспозвоночных

Максимальный балл за задание – 8 баллов.



Изучите фотографию препарата и сопоставьте его с дополнительными изображениями животных этого вида. Установите соответствие между цифровыми и буквенными обозначениями на фотографии препарата и названиями частей тела животного.


На фото изображен двустворчатый моллюск – Мидия (*Mytilus*).

Правильные ответы:

- 1 – перикард
- 2 – сердце
- 3 – половые клетки в мантии
- 4 – задний мускул-замыкатель
- 5 – выводной сифон
- 6 – жабра
- 7 – вводной сифон
- 8 – нога
- 9 – край мантии
- 10 – биссус
- 11 – раковина
- 12 – печень
- А – передний конец тела
- Б – спинная сторона
- В – задний конец тела
- Г – брюшная сторона

Цитология

Максимальный балл за задание – 6,5 балла.



На фотографиях А и Б представлены одна и та же структура в разные моменты времени, фотография А сделана раньше, чем Б.

Выберите из списка термины, соответствующие цифрам 1, 2, 3 и 4 на предложенных микрофотографиях.

Правильные ответы:

- 1 – Ситовидная трубка
- 2 – Бактерии (внутриклеточные паразиты)
- 3 – Плазмодесма
- 4 – Клетка-спутница

Еще раз рассмотрите фотографии А и Б.

Какие из предложенный утверждений являются верными?

Правильные ответы:

На фотографиях представлены стадии формирования тромба. – **неверно**

Под цифрой 3 показан экзоцитоз. – **неверно**

В структуре 1 наблюдается повышенная концентрация растворимых сахаров. – **верно**

Структуры 2 выполняют опорную роль в клетке и состоят из тубулина. – **неверно**

Структуры 2 являются клеточными органеллами, содержащими более, чем одну мембрану. – **неверно**

На фотографии Б показана одна из стадий развития инфекции проводящей системы. – **верно**

В структуре под цифрой 1 в зрелом состоянии не бывает ядра. – **верно**

Структура 3 необходима для снижения трения между поверхностями. – **неверно**

Структура 3 бывает первичной и вторичной, первичная формируется в ходе образования фрагмопласта. – **верно**

Физиология животных – эксперимент

Это задание индивидуально. Из базы данных для вас подбирается 6 случайных высказываний, которые нужно распределить по трём группам. Максимальный балл за задание – 6 баллов.



Проведем мысленно операцию на подопытном животном. Так как наша операция воображаемая, то «возьмем» в эксперимент, например, собаку. Прооперируем животное следующим образом. Перережем ему пищевод в области шеи и оба отверстия от места перерезки выведем наружу (подошьем к коже). Кроме этого, прооперируем ему желудок – к маленькому отверстию в стенке желудка подошьем трубочку и эту трубочку также выведем наружу и подошьем к коже (такая трубочка называется фистула). Через несколько дней после операции животное восстановится и сможет переваривать пищу при условии, что пищу оно будет получать через пищевод или через фистулу. Самостоятельно животное питаться не сможет. А через фистулу мы сможем получать желудочный сок. В случае так называемого мнимого кормления, когда собака сама заглатывает пищу, а пища не попадает в желудок, желудочный сок будет чистым и пригодным для анализа.

Теперь представим себе, что провели 3 опыта.

Опыт №1. Собаке дали миску с овсяной кашей на воде, которую животное могло есть.

Опыт №2. Собаке дали миску с мясом, которое животное могло есть.

Опыт №3. Пищу не давали, но перед собакой стояла закрытая миска с мясом, и она чувствовала запах пищи.

Далее соберём желудочный сок, проанализируем его количественно и качественно. Для этого сок обычно собирают в мерную пробирку, а затем добавляют небольшую порцию той пищи, которую давали собакам (частицы пищи могут перевариваться с разной скоростью, или совсем не переварятся – в зависимости от химического состава желудочного сока и пищи).

Какие результаты можно получить, используя описанную методику работы (не применяя дополнительные методы)?

Примеры возможных результатов и их оценки:

1. Желудочный сок выделяется у собаки во всех трех ситуациях.

Выберите один ответ:

a. правильно, получается в большинстве случаев при проведении опытов

b. в принципе верно, но получается иногда, не во всех случаях при проведении опытов

c. в принципе не верно, и не может получиться в ходе поставленных опытов

2. Желудочный сок выделяется только во второй ситуации (миска с мясом).

Выберите один ответ:

- a. правильно, получается в большинстве случаев при проведении опытов
- b. в принципе верно, но получается иногда, не во всех случаях при проведении опытов
- c. в принципе не верно, и не может получиться в ходе поставленных опытов**

3. Опыты не получаются, поскольку собака в таких ситуациях (после операции) отказывается от попыток съесть пищу.

Выберите один ответ:

- a. правильно, получается в большинстве случаев при проведении опытов
- b. в принципе верно, но получается иногда, не во всех случаях при проведении опытов**
- c. в принципе не верно, и не может получиться в ходе поставленных опытов

Оцените каждое из предложенных объяснений результатов опытов, описанных в задании.

Примеры возможных объяснений и их оценки:

1. Так как желудочного сока не будет, то и анализировать будет нечего.

Выберите один ответ:

- a. Не верно, не следует из результатов поставленных опытов**
- b. В принципе верно, но не следует из результатов поставленных опытов
- c. Верно, прямо следует из результатов поставленных опытов

2. Желудочный сок щенков и взрослых собак различается по активности различных ферментов.

- a. Не верно, не следует из результатов поставленных опытов
- b. В принципе верно, но не следует из результатов поставленных опытов**
- c. Верно, прямо следует из результатов поставленных опытов

3. Желудочный сок выделяется рефлекторно после попадания пищи в ротовую полость (безусловный рефлекс).

- a. Не верно, не следует из результатов поставленных опытов
- b. В принципе верно, но не следует из результатов поставленных опытов
- c. Верно, прямо следует из результатов поставленных опытов**

Генетика

Творческое задание предполагает написание эссе (решения) в текстовом виде, которое проверяет эксперт. Максимальный суммарный балл за это задание – 26,5 балла.



После того, как Грегор Мендель провёл свои выдающиеся опыты по скрещиванию сортов гороха, он занялся другими растениями. По просьбе своего друга-ботаника Карла фон Негели Мендель начал скрещивать ястребинки (род *Hieracium*, сем. Сложноцветные, Compositae). Работать было очень сложно: цветки ястребинок гораздо меньше, чем у гороха, плотно расположены в соцветии-корзинке. А ведь предстояло удалять в них тычинки, переносить пыльцу и затем изолировать от посещения насекомыми-опылителями! В награду за такой труд плод-боб гороха давал около 10 семян, а у ястребинок в плоде-зерновке было единственное семя. Мендель потратил титанические усилия для проведения этих опытов по скрещиванию, но результат получился обескураживающим: закономерности, открытые на горохе, совершенно не выполнялись на ястребинках! Мендель написал короткую заметку о своих опытах с ястребинками, и дал в руки оппонентов мощные аргументы против своей теории наследования признаков. Учёные на протяжении 35 лет считали, что менделевские законы наследственности верны только для гороха, а на остальных растениях они могут не выполняться.

Ястребинки оказались удивительным объектом, и обладали свойствами, о которых Мендель не мог и предполагать. Зародыши у этих растений часто образуются без участия ядер, заключенных в пыльце. Такое явление (образование зародышей без слияния мужского и женского ядра) впоследствии было названо **апомиксисом**. Оказалось, что апомиксис – широко распространенное явление в мире растений. Только у каких-то растений процент апомиктических зародышей очень маленький, тогда как у других – довольно большой. Образование зародыша обычным путём (после слияния ядер яйцеклетки и одного из спермиев) принято называть **амфимиксисом**.

Есть различные механизмы образования зародышей путём апомиксиса. Например, в одном из вариантов зародыш образуется из клетки нуцеллуса, которая не проходила мейоз. Таким образом, получается точная генетическая копия материнского растения.

Механизмы, приводящие к апомиксису, еще не достаточно исследованы. Но давайте пофантазируем и создадим модель наследования механизма апомиксиса.

Пусть в некоторой популяции растений способность к апомиксису определяется доминантным аллелем *A*. Однако растения-носители аллеля *A* всё же сохраняют способность к амфимиксису (иногда значительную!). Растения с генотипом *aa* образуют зародыши путём амфимиксиса. Кроме того, в популяции есть две цветковые формы лепестков: оранжевая, определяемая доминантным аллелем *T*, и жёлтая, за которую

отвечает аллель *t*. Признаки способности к апомиксису и окраски не сцеплены между собой.

Если перенести пыльцу с растения, не обладающего способностью к апомиксису, и с жёлтой окраской венчика на рыльца растения оранжевой окраски в первом поколении оказалось только 40% растений с жёлтой окраской и 60% растений, способных к апомиксису.

Поскольку задание творческое, мы приводим лишь краткие ответы на поставленные вопросы.

А. Предложите генотипы родительской пары:

Материнский родитель:

AA TT

AA Tt

AA tt

Aa TT

Aa Tt

Aa tt

aa TT

aa Tt

aa tt

Отцовский родитель:

AA TT

AA tt

AA Tt

Aa TT

Aa Tt

Aa tt

aa TT

aa Tt

aa tt

Б. Сколько процентов апомиктических зародышей образуется у носителей аллеля *A*?

Ответ дайте в процентах, округлив его до целых: **20%**.

В. Каким будет соотношение по генотипам среди потомков первого поколения от указанного скрещивания? Ответ дайте в процентах, округлив его до целых. Числа должны быть проставлены в каждом поле ответа!

AA TT : **0%**

AA Tt : **0%**

AA tt : **0%**

Aa TT : **0%**

Aa Tt : **40%**

Aa tt : **20%**

aa TT : **0%**

aa Tt : **20%**

aa tt : **20%**

Г. Вы решили получить потомков второго поколения от свободного опыления тех растений, которые получены в скрещиваниях. Для начала оцените долю

пыльцевых зёрен с разными фенотипами, которые образуются у потомков первого поколения. Считайте, что пыльцевая продуктивность не зависит от генотипа растения. Выразите все доли в процентах, округлив до целых. **Числа должны быть проставлены в каждом поле ответа!**

AT : 10%

At : 20%

aT : 20%

at : 50%

Д. Рассчитайте долю потомков каждого из генотипов во втором поколении от свободного скрещивания, считая что ни семенная, ни пыльцевая продуктивность не зависят от генотипа.

Ответ дайте в процентах с точностью до сотых долей процента (два знака после запятой во всех случаях). Используйте запятую в качестве разделителя разрядов, иначе ответ будет признан неверным!

AATT : 0,80%

AATt: 3,20%

AAtt: 3,20%

AaTT: 3,40%

AaTt: 23,40%

Aatt: 21,20%

aaTT: 3,60%

aaTt: 18,20%

aatt: 23,00%

Е. Рассчитайте долю потомков каждого из фенотипов во втором поколении от свободного скрещивания.

Ответ дайте в процентах с точностью до сотых долей процента. Используйте запятую в качестве разделителя разрядов, иначе ответ будет признан неверным!

Жёлтые, способные к апомиксису: 24,40%

Жёлтые, не способные к апомиксису: 23,00%

Оранжевые, способные к апомиксису: 30,80%

Оранжевые, не способные к апомиксису: 21,80%

Желаем дальнейших успехов!

Методическая комиссия олимпиады «Ломоносов-2016» по
биологии.